Fertinature

Primeur

Bonotte de Noirmoutier

VARIÉTÉ TRADITIONNELLE EN PRIMEUR AVANT MATURITÉ

- **Précocité 7 :** Demi précoce (110 à 130 jours)
- **Rendement :** Moyen
- **Maladies :** Sensible au mildiou
- **Forme :** Rond, peau jaune et chair jaune foncé

- **Utilisation culinaire :** Vapeur, salade, rissolée
- **Catégorie :** Consommation à chair tendre
- **Teneur en matière sèche :** Moyenne

Fertinature

Primeur

Carrera

**VARIÉTÉ TRÈS PRÉCOCE,
POLYVALENTE EN CUISINE**



- **Précocité 9 :** Très précoce (70 jours)
- **Conservation :** Moyenne
- **Rendement :** bon à très bon avec forte proportion de gros tubercules
- **Maladies :** Peu sensible au mildiou
- **Forme :** Oblong, peau et chair jaune

- **Groupe culinaire :** A, très bonne tenue à la cuisson
- **Utilisation culinaire :** Vapeur, salade, rissolée, four, gratin
- **Catégorie :** Consommation à chair tendre
- **Teneur en matière sèche :** Très faible 17.4%

Fertinature

Primeur

Chérie

CHAIR FERME PRÉCOCE
À PEAU ROUGE

- **Précocité 7/8 :** Précoce à demi précoce (90 à 110 jours)
- **Conservation :** Bonne
- **Rendement :** Bon
- **Maladies :** Sensible au mildiou
- **Forme :** Allongée, peau rouge, chair jaune pâle

- **Utilisation culinaire :** Vapeur, salade, rissolée, mijotée
- **Catégorie :** Consommation à chair ferme
- **Teneur en matière sèche :** Assez faible 20.2%

Fertinature

Primeur

Griotte

(Variété Jacky)

VARIÉTÉ DE TYPE GRENAILLE
À TRÈS FORTE TUBÉRISATION

- **Précocité :** Précoce
- **Catégorie :** Consommation à chair tendre
- **Rendement :** Très bon rendement, tubercules nombreux
- **Forme :** Ronde, peau jaune, chair jaune beurre
- **Conservation :** Moyenne

- **Maladies :** Résistante au mildiou
- **Conseil culinaire :** Grenailles, apéritives
- **Teneur en matière sèche :** Faible 20.1%

Fertinature

Primeur

Dolwen Primeur

(Variété Gwenne)



POMME DE TERRE PRÉCOCE ET RUSTIQUE

Elle s'adapte à tout type de terrain. Particulièrement appréciée en Primeur, avec sa peau fine et son goût délicat, elle accompagnera parfaitement vos recettes printanières.

- **Précocité :** Précoce à demi précoce
- **Rendement :** Bon à très bon
- **Forme :** Oblong, chair jaune

- **Conseil culinaire :** Polyvalente
- **Catégorie :** Consommation à chair tendre

Fertinature

Primeur

Lady Christl

VARIÉTÉ À CHAIR FERME PRÉCOCE, AVEC UNE BELLE PRÉSENTATION ET UN EXCELLENT GOÛT PRIMEUR

- **Précocité 8 :** Précoce (90 jours)
- **Conservation :** Moyenne
- **Rendement :** Bon
- **Maladies :** Peu sensible au mildiou et à la gale
- **Forme :** Oblong, peau jaune et chair jaune pâle

- **Utilisation culinaire :** Vapeur, salade, rissolée
- **Catégorie :** Consommation à chair ferme
- **Teneur en matière sèche :** Faible 18.7%

Fertinature

Primeur

Nawen

CHAIR FERME – TYPE AMANDINE

Variété Maldive, elle est la plus précoce des pommes de terre, elle donne des tubercules nombreux de calibre moyen. Excellente tenue à la cuisson.

- **Catégorie :** Consommation à chair ferme
- **Précocité :** Très précoce (60 jours)
- **Rendement :** Bon
- **Maladies :** Peu sensible au mildiou
- **Forme :** Oblong allongé, peau jaune et chair jaune pâle
- **Conseil culinaire :** Vapeur

Fertinature

Primeur

O'Sirene

VARIÉTÉ PRÉCOCE, PRODUCTIVE DE BELLE PRESENTATION AVEC DE GROS TUBERCULES

- **Précocité :** Précoce
- **Conservation :** Assez faible
- **Rendement :** Bon rendement
- **Maladies :** Moyennement sensible au mildiou et à la gale
- **Forme :** Oblong à oblong allongé, peau jaune et chair jaune

- **Utilisation culinaire :** Polyvalente, rissolées, gratin, purée
- **Catégorie :** Consommation à chair tendre
- **Teneur en matière sèche :** Faible à très faible

Fertinature

Primeur

Ostara

VARIÉTÉ PRÉCOCE ET PRODUCTIVE

- **Précocité 8 :** Précoce (90 jours)
- **Conservation :** Moyenne
- **Rendement :** Bon avec forte proportion de gros tubercules
- **Maladies :** Sensible au mildiou, peu sensible à la gale commune
- **Forme :** Oblong court, peau et chair jaune

- **Utilisation culinaire :** Polyvalente
- **Catégorie :** consommation à chair tendre
- **Teneur en matière sèche :** Faible 20.4%

Fertinature

Primeur

Sirtema

VARIÉTÉ TRES PRÉCOCE, IDÉALE POUR RÉCOLTE EN PRIMEUR AVANT MATURITÉ

- **Précocité 8/9 :** Très précoce (70 à 90 jours)
- **Conservation :** Faible
- **Rendement :** Bon
- **Maladies :** Peu sensible au mildiou
- **Forme :** Oblong court, peau et chair jaune

- **Groupe culinaire :** B, bonne tenue à la cuisson
- **Utilisation culinaire :** Polyvalente, vapeur, salade, four, purée
- **Catégorie :** Consommation à chair tendre
- **Teneur en matière sèche :** Faible 20.2%

Fertinature

Primeur

Starlette



VARIÉTÉ PRÉCOCE, DE BELLE PRÉSENTATION AVEC UNE FORTE PROPORTION DE GROS TUBERCULES

- **Précocité :** Précoce
- **Conservation :** Bonne
- **Rendement :** Très bon rendement
- **Maladies :** Peu sensible au mildiou et à la gale commune
- **Forme :** Oblong allongé, peau jaune pâle et chair jaune pâle

- **Utilisation culinaire :** Rissolée, four, vapeur
- **Catégorie :** Consommation à chair tendre
- **Teneur en matière sèche :** Moyenne

Fertinature

Primeur

Agata

PRIMEUR - PRODUCTIVE

Excellente primeur, polyvalente en cuisine. Elle est productive avec des tubercules assez gros et de forme régulière. Belle présentation de peau.

- **Catégorie :** Consommation à chair tendre
- **Précocité :** Précoce (90 à 110 jours)
- **Rendement :** Bon
- **Forme :** Oblong, peau et chair jaune pâle
- **Conservation :** Moyenne
- **Conseil culinaire :** Polyvalente

Fertinature

Primeur

Amandine

FILLE DE CHARLOTTE PLUS PRÉCOCE - PEUT ÊTRE CONSOMMÉE COMME PRIMEUR AU FUR ET À MESURE DE LA RÉCOLTE – BELLE PRÉSENTATION

- **Précocité 8/9 :** Précoce à très précoce (70 à 90 jours)
- **Conservation :** Faible
- **Rendement :** Moyen
- **Maladies :** Assez sensible au mildiou
- **Forme :** Allongée, peau et chair jaune pâle

- **Groupe culinaire :** A, très bonne tenue à la cuisson
- **Utilisation culinaire :** Vapeur, salade, rissolée, mijotée
- **Catégorie :** Consommation à chair ferme
- **Teneur en matière sèche :** Très faible 17 %

Princesse Amandine®
légère • fondante • savoureuse

Fertinature

Primeur

Anaïs

PRÉCOCE, CHAIR JAUNE
À FAIBLE MATIÈRE SÈCHE

- **Précocité 7/8 :** Précoce à demi précoce (90 à 110 jours)
- **Conservation :** Assez faible
- **Rendement :** Très bon avec très forte proportion de gros tubercules
- **Maladies :** Sensible au mildiou
- **Forme :** Oblong, peau et chair jaune

- **Groupe culinaire :** A/B, bonne à très bonne tenue à la cuisson
- **Utilisation culinaire :** Polyvalente, gratin, vapeur, rissolée
- **Catégorie :** Consommation à chair tendre
- **Teneur en matière sèche :** Faible 18.7%

Fertinature

Primeur

Aniel

PRÉCOCE À CROISSANCE RAPIDE AVEC DE NOMBREUX TUBERCULES, IDÉALE POUR LA RÉCOLTE EN PRIMEUR AVANT MATURITÉ

- **Précocité :** Précoce
- **Conservation :** Bonne
- **Rendement :** Bon rendement
- **Maladies :** Sensible au mildiou
- **Forme :** Oblongue courte à oblongue, peau jaune et chair jaune

- **Utilisation culinaire :** Polyvalente
- **Catégorie :** Consommation à chair tendre
- **Teneur en matière sèche :** Faible

Fertinature

Primeur

Annabelle

**CHAIR FERME PRÉCOCE,
BON RENDEMENT**

- **Précocité 7/8 :** Précoce à demi précoce (90 à 110 jours)
- **Conservation :** Faible
- **Rendement :** Bon
- **Maladies :** Sensible au mildiou
- **Forme :** Très allongée, peau et chair jaune

- **Groupe culinaire :** A, très bonne tenue à la cuisson
- **Utilisation culinaire :** Vapeur, salade, rissolée, mijotée
- **Catégorie :** Consommation à chair ferme
- **Teneur en matière sèche :** Faible 18.6%

Fertinature

Primeur

Apollo

VARIÉTÉ PRÉCOCE DE BELLE PRÉSENTATION, SEMBLE BIEN CONVENIR À LA PRODUCTION DE PRIMEURS.

- **Précocité 8 :** Précoce (90 jours)
- **Conservation :** Faible
- **Rendement :** Bon à très bon avec forte proportion de gros tubercules
- **Maladies :** Peu sensible au mildiou
- **Forme :** Oblong, peau jaune, chair jaune pale

- **Groupe culinaire :** B, bonne tenue à la cuisson
- **Utilisation culinaire :** Purée, potage, frites, four
- **Catégorie :** Consommation à chair tendre
- **Teneur en matière sèche :** Faible

Fertinature

Primeur

Belle de Fontenay

CHAIR FERME, TRES PRÉCOCE, ANCIENNE VARIÉTÉ PEU PRODUCTIVE

- **Précocité 9 :** Très précoce (70 jours)
- **Conservation :** Très faible
- **Rendement :** Moyen
- **Maladies :** Sensible au mildiou
- **Forme :** Claviforme, peau et chair jaune

- **Groupe culinaire :** A, très bonne tenue à la cuisson
- **Utilisation culinaire :** Vapeur, salade, rissolée
- **Catégorie :** Consommation à chair ferme
- **Teneur en matière sèche :** Assez faible 20.8%