

DOR'INSTOP

A DILUER

POUR UNE GESTION ALTERNATIVE DES RAVAGEURS DE LA POMME DE TERRE

UTILISATION :

DOR'INSTOP assure un effet de protection par le biais de la barrière physique qu'il crée entre le ravageur et la plante cultivée. Fort pouvoir couvrant, surface spécifique : 0,994 Gramme/m².

Effet sur le ravageur :

- Protège contre l'altération du végétal par le ravageur.
- Gêne les arrêts du parasite sur la plante, la prise de nourriture (effet phagodissuasif).

La présence de DOR'INSTOP sur le végétal va perturber la reconnaissance de la plante par le ravageur.

Si néanmoins l'insecte cherche à y déposer ses œufs, le contact avec le produit provoque une perturbation de ses sens qui va l'inciter à s'envoler pour rechercher une plante non traitée.

MODE D'EMPLOI :

PERIODE D'UTILISATION (en vert période favorable)

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Flacon de 200 ml à diluer dans 2 à 3 litres d'eau et à pulvériser sur une surface totale de 100 à 200m². Bien agiter le flacon avant de préparer de la bouillie. Bien rincer votre pulvérisateur après l'application.

Dans tous les cas, appliquer en fin de journée pour une meilleure efficacité.

DOSE D'EMPLOI :

- En cas de forte infestation : 100ml/ litre d'eau pour 50 à 75 m²

- Pour une faible infestation : 50ml/litre d'eau pour 50m²

Pulvériser par temps sec sur les 2 faces du feuillage.

Application dès l'apparition des premières larves, à renouveler 15 jours après le 1^{er} passage. Une fine pellicule grisâtre apparaît après la pulvérisation.

DONNEES LOGISTIQUES :

Référence : DOR200

Présentation : Flacon de 200ml avec doseur dans étui carton.

Gencod : 3550061106823

Cond. : carton de 12

